



Fuego STIL

Modernes Design...
... in bewährter
Kachelofenbauweise




Fuego STIL

Zeitlose Eleganz in trendigen Farben




negro/gringo

azul/salut



Maße:

Breite	ca. 630 mm
Tiefe	ca. 560 mm
Höhe	ca. 1660 mm
FFB - Mitte RR	ca. 1375 mm



Varianten für Fenstertüren:

in schwarz oder verchromt



Technische Daten:

Nennwärmeleistung: ca. 9 KW
Raumvolumen: ca. 80 - 150 m³

Abgasmassenstrom: 10,0 g/s
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung: 0,11 mbar




puro/moreno-marrone


naranja/amarillo/tabacco

Das Eder **Kachelofen Modulbau System**



Die im Werk vorgefertigten Teile des Ofens, in welche Schamottekerne eingegossen bzw. die Kacheln aufgeklebt sind, werden gut verpackt geliefert. Wenn der Rauchrohranschluss vorhanden ist, erfolgt die Aufstellung des fertigen Ofens mit minimalstem Arbeitsaufwand. Es fällt kaum Schmutz an.



Fuego Mehr Leistung durch neueste Technik.



Der Kachelofen mit dem „Offenen-Kamin-Effekt“ von Eder. Ausgestattet mit dem praktischen Thermosystem, alternierend für lang anhaltende oder rasch abgebende Wärme. Die Keramikteile sind vorgefertigt, die Bauteile bestehen aus einem Trägergehäuse, in welches Schamottekerne eingegossen bzw. das mit den Kacheln verbunden wird. So ergibt sich die traditionelle Schamotte-Kachel-Kombination, welche eine entsprechende Wärmespeicherung gewährleistet und für ein wohliges Raumklima sorgt.




Hervorragende **Werte** die überzeugen!
Die strenge **österreichische B-VG 15a-Verordnung** schreibt saubere und leistungsstarke Verbrennung vor. Die Eder Kachelöfen erfüllen die strengen Normen und unterschreiten Vorschriften um ein Vielfaches.

Der **Fuego**effekt

An der Rückwand und im Bereich des Sichtfensters wird über Düsenbohrungen dem Feuer in der Brennkammer zusätzlich Sauerstoff beigemischt. Diese erhöhte Sauerstoffzufuhr bewirkt, dass die Effizienz der Flamme noch gesteigert wird. Eine höhere Heizleistung und eine noch reinere Verbrennung sind die Folge.

In 30 Minuten von Null auf Hundert

Um einen kühlen Raum (ca. 15°) auf Zimmertemperatur (ca. 21°) aufzuheizen, benötigen verschiedene Heizsysteme unterschiedlich lange. Durch das Thermosystem verbindet der Fuego die kurze Aufwärmzeit eines Kaminofens mit der lange anhaltenden Strahlungswärme eines Kachelofens.



Fuego Thermosystem offen:

Aufheizzeit 15 – 30 min

Fuego Thermosystem geschlossen:

Strahlungswärme über viele Stunden





Der Eder-Kachelofen mit Thermosystem ist patentrechtlich geschützt und dadurch einzigartig!

Das Eder **ThermoSystem** ist einzigartig.

80 Jahre
Ofenbau

Unser Unternehmen besteht seit 1922 und beschäftigt sich nun in der dritten Generation mit der Herstellung von Heizgeräten und Öfen. Der Familienbetrieb mit zwei Erzeugungsstätten ist Partner des guten Fachhandels. Aufbauend auf eine revolutionäre Entwicklung verfügt Eder heute über eine außerordentlich attraktive Palette an Kachelöfen, die sich jeder Art von Wohnverhältnissen, Raumbedingungen und Anforderungsprofilen anpassen. Allen gemeinsam ist das **Patentierete ThermoSystem**, das Gehirn des Ofens mit hochrationellen Betriebsvarianten.



Das **ThermoSystem**

Bei geöffneter Thermoklappe kann die Wärme, die der schamottierte Heizkern sowie das Schnellheizelement abgibt, den Raum rasch aufheizen.

Wenn die Thermoklappe geschlossen ist strahlt ein Eder Ofen über den schamottierten Heizkern und die Kachelverkleidung lange angenehme Wärme ab.

Eder Kachelöfen erfüllen die strengsten Kriterien der unterschiedlichen Prüfungsinstitute und entsprechen diesen Normen.



Geprüfte Qualität

Fuego Stil - der Eder Kachelofen bringt Behaglichkeit und wohlige Atmosphäre in Ihr Heim.



Fuego STIL

Eine Entscheidung
für die Zukunft.



Hauptwerk/Zentrale/Verwaltung
A-5733 BRAMBERG • Salzburg
Telefon 0043 (0) 6566 7366
Fax 0043 (0) 6566 8127
E-mail office@eder-kesselbau.at



Zweigstelle/Servicestelle
A-9900 LIENZ • Leisach 52 • Tirol
Telefon 0043 (0) 4852 64477
Fax 0043 (0) 4852 64477 20
E-mail lienz@eder-kesselbau.at



Repräsentanz/Servicestelle
A-5020 SALZBURG • Gabelsbergerstr. 31
Telefon 0043 (0) 662 879 920
Fax 0043 (0) 662 879 920 4
E-mail sbg@eder-kesselbau.at



Repräsentanz/Servicestelle
A-1232 WIEN • Gorskistraße 15
Telefon 0043 (0) 1 985 373 0
Fax 0043 (0) 1 985 373 2
E-mail vie@eder-kesselbau.at



Repräsentanz/Servicestelle
D-90455 NÜRNBERG • Friedbergerstr. 10
Telefon 0049 (0) 911 88 48 07
Fax 0049 (0) 911 88 28 16
E-mail eder-deutschland@t-online.de

Ihr



Vertragsfachhändler

eder
HEIZTECHNIK
Technik die überzeugt